

Promoções

Neste tutorial vamos adicionar as promoções em seu layout, oferecendo a possibilidade de mostrar e aplicar promoções do tipo: 2x1, 3x1,% de desconto em um produto ou de um determinado número de unidades.

As promoções são mostradas em:

- No item da lista de produtos;
- No detalhe de um produto;
- No carrinho, antes do total.


Produtos em destaque

Leve 2 Pague 1



CAMISETA DALE!
R\$260,00
4x de R\$65,00 sem juros





Início > Mulher > Camisetas > Camiseta Dale!

Camiseta Dale!

R\$260,00

Leve 2 e pague 1!

Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.

4x de R\$65,00 sem juros

 [VER MEIOS DE PAGAMENTO](#)

TAMANHO

P 

 1 

✕ Carrinho de Compras



Camiseta Dale! (P)



— 2 +

R\$520,00

Subtotal (sem frete) :

R\$520,00

Promoção 2x1 em todos os produtos:

-R\$260,00

Total:

R\$260,00

Ou até 4 x de R\$65,00 sem juros

FINALIZAR COMPRA

[CONTINUAR COMPRANDO](#)

HTML

1. No layout Base, usamos um único snippet para todos os labels ou banners nos produtos (frete grátis, sem estoque e desconto percentual). Então, nesta etapa, vamos criar esse tpl com o nome **labels.tpl** dentro da pasta **snippets**.

O código completo do snippet é o seguinte:

```

{% if product.compare_at_price > product.price %}
{% set price_discount_percentage = ((product.compare_at_price) - (product.price)) * 100 / (product.compare_at_price) %}
{% endif %}

{% if not product.has_stock or product.free_shipping or product.compare_at_price or product.promotional_offer %}

    {% if not product.has_stock %}

        {{ "Sin stock" | translate }}

    {% else %}

        {% if product.compare_at_price or product.promotional_offer %}

            {% if product.promotional_offer.script.is_percentage_off %} {{ product.promotional_offer.selected_threshold.discount_decimal_percentage * 100 }}% OFF
            {{ "Compre {1} e mais {2} e pague {3} por {4}." | translate | product.promotional_offer.selected_threshold.quantity }}
            {% elseif product.promotional_offer %} {% if store.country == 'BR' %} {{ "Leve {1} Pague {2}" | translate }}

        {% endif %}

        {% if product.free_shipping %}

            {{ "Envio gratis" | translate }}

        {% endif %}

    {% endif %}

{% endif %}

```

Mas se você quiser usar apenas a parte das promoções, com o código a seguir, você já pode mostrar as promoções na lista e nos detalhes dos produtos:

```

{% if product.compare_at_price or product.promotional_offer %}

    {% if product.promotional_offer.script.is_percentage_off %} {{ product.promotional_offer.selected_threshold.discount_decimal_percentage * 100 }}% OFF
    {{ "Compre {1} e mais {2} e pague {3} por {4}." | translate | product.promotional_offer.selected_threshold.quantity }}
    {% elseif product.promotional_offer %} {% if store.country == 'BR' %} {{ "Leve {1} Pague {2}" | translate }}

{% endif %}

```

2. Depois temos que incluir o snippet `label.tpl` tanto no detalhe do produto quanto

na lista de produtos.

Para o item da lista de produtos, fazemos isso no snippet **item.tpl** dentro da pasta **snippets/grid**. Se você não tiver esses arquivos em seu design, talvez seja necessário adicioná-los no snippet **single_product.tpl**.

```
{% include 'snippets/labels.tpl' %}
```

Para o detalhe do produto, fazemos algo semelhante, apenas no snippet **product-image.tpl** dentro da pasta **snippets/product**. Mais uma vez, no seu caso, você pode ter que aplicá-lo diretamente ao template **product.tpl**.

```
{% include 'snippets/labels.tpl' with {'product_detail': true} %}
```

3. Agora, precisamos adicionar a mensagem com os detalhes da promoção na página de cada produto. No caso do layout Base, nós o colocamos no snippet **product-form.tpl dentro da pasta **snippets/product** ou diretamente no template **product.tpl**, dependendo de quão atualizado é o código do seu layout. O importante é que você está próximo do preço para associar o desconto a ele.**

O código desta mensagem é:

```
{# Promotional text #}

{% if product.promotional_offer and not product.promotional_offer.script
.is_percentage_off and product.display_price %}

    {% if product.promotional_offer.script.is_discount_for_quantity
        %}

        {% for threshold in product.promotional_offer.parameters %}

            {{ "{1}% OFF comprando {2} o más!" | translate(threshold.discount
                _decimal_percentage * 100, threshold.quantity) }}

        {% endfor %}
```

```

        {% else %}

        {{ "¡Llevá {1} y pagá {2}!" | translate(product.promotional_offer.scri
pt.quantity_to_take, product.promotional_offer.script.quantity_to_
pay) }}

        {% endif %}

        {% if product.promotional_offer.scope_type == 'categories' %}

        {{ "Válido para" | translate }} {{ "este producto y todos los de la categoría" | tra
nslate }}:

        {% for scope_value in product.promotional_offer.scope_value_info %}
        {{ scope_value.name }}{% if not loop.last %}, {% else %}{% endif %}
        {% endfor %}

        {{ "Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categor
ía." | translate }}

        {% elseif product.promotional_offer.scope_type == 'all' %}

        {{ "Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tiend
a." | translate }}

        {% endif %}

    {% endif %}

```

4. Por último, basta adicionar a mensagem dentro do carrinho. No layout Base, temos um tpl chamado **cart-totals.tpl**, onde mostramos o subtotal, a calculadora de envio e o total. Nós adicionaremos o código neste snippet, mas se você não o tiver em seu layout, adicione-o no snippet **cart-panel-ajax.tpl** e no template **cart.tpl**. O importante é que esteja abaixo do subtotal.

```

{# Cart panel promos #}

{% for promotion in cart.promotional_discount.promotions_applied %}
    {% if (promotion.scope_value_id) %}
        {% set id = promotion.scope_value_id %}
    {% else %}
        {% set id = 'all' %}
    {% endif %}

    {% if promotion.discount_script_type == "NAtX%off" %}
        {{ promotion.selected_threshold.discount_decimal_percentage
* 100 }}% OFF
    {% else %}
        {{ "Promo" | translate }} {{ promotion.discount_script_type
}}
    {% endif %}

    {{ "en" | translate }} {% if id == 'all' %}{{ "todos los produ
ctos" | translate }}{% else %}{{ promotion.scope_value_name }}{% endif %
}

    {% if promotion.discount_script_type == "NAtX%off" %}
        {{ "Comprando {1} o más" | translate(promotion.selected_thr
eshold.quantity) }}
    {% endif %}
    :

    -{{ promotion.total_discount_amount_short }}

{% endfor %}

```

Requisito:

Ter adicionado helper classes em seu layout. Você pode seguir [este pequeno tutorial](#) para fazer isso (é só copiar e colar algumas classes, não leva mais que 1 minuto).

1. Adicionamos o seguinte SASS de cores em `style-colors.scss.tpl` (ou no stylesheet do seu layout que possui as cores e fontes da loja). Lembre-se de que as variáveis de cores e fontes podem variar em relação ao seu design:

```
{# /* // Labels */ #}  
  
.label {  
  background: darken($main-background, 1%);  
  &.label-primary{  
    background: $main-foreground;  
    color: $main-background;  
  }  
}
```

2. Se você usar stylesheet para CSS crítico em seu layout, precisaremos adicionar o seguinte código dentro do arquivo `static/style-critical.tpl`, mas se este não for o caso, você pode unificar o CSS dos passos 2 e 3 em um único arquivo.

```
{# /* // Labels */ #}  
  
.labels {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  z-index: 9;  
}  
  
.label {  
  margin-bottom: 10px;  
  padding: 5px 10px;  
  font-size: 12px;  
  text-align: left;  
}
```

3. Adicione os estilos no arquivo `static/style-async.tpl`

```
.cart-promotion-detail{
  float: left;
  width: 65%;
  text-align: left;
}
.cart-promotion-number{
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 0;
  width: 35%;
  float: right;
  margin: 0;
  text-align: right;
  font-weight: bold;
}
.total-promotions-row{
  float: right;
  width: 100%;
  margin-bottom: 5px;
  position: relative;
  .cart-promotion-number{
    margin-left: 5px;
  }
}
```

Traduções

Nesta etapa, adicionamos os textos para as traduções no arquivo **config/translations.txt**

```
--- --- Labels

es "Sin stock"
pt "Esgotado"
en "Out of stock"
es_mx "Agotado"

es "Envío gratis"
```

```
es Envío gratis
pt "Frete grátis"
en "Free shipping"
es_mx "Envío gratis"
```

```
es "Gratis"
pt "Grátis"
en "Free"
es_mx "Gratis"
```

```
es "Oferta"
pt "Oferta"
en "Sale"
es_mx "Rebaja"
```

```
es "Nuevo"
pt "Novo"
en "New"
es_mx "Nuevo"
```

```
es "Promo"
pt "Promoção"
en "Promo"
es_mx "Promo"
```

```
es "¡Llevá {1} y pagá {2}!"
pt "Leve {1} e pague {2}!"
en "Buy {1} and only pay for {2}"
es_mx "¡Lleva {1} y paga {2}!"
```

```
pt "Leve {1} Pague {2}"
es_mx "Lleva {1} y paga {2}"
```

```
es "Válido para"
pt "Válido para"
en "Available for"
es_mx "Válido para"
```

es "este producto y todos los de la categoría"
pt "este produto e todos da categoria"
en "this product and all of the products of category: "
es_mx "este producto y todos los de la categoría"

es "todos los productos"
pt "todos os produtos"
en "all products"
es_mx "todos los productos"

es "en"
pt "em"
en "on"
es_mx "en"

es "Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda."
pt "Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja."
en "You will be able to use this promotion on any product of the shop"
es_mx "Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio."

es "Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría."
pt "Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria."
en "You can combine this offer with other products of the same category"
es_mx "Combina esta promoción con otros productos de la misma categoría."
"

es "Comprando {1} o más"
pt "Comprando {1} ou mais"
en "Buying {1} or more"
es_mx "Comprando {1} o más"

es ";{1}% OFF comprando {2} o más!"

```
pt "{1}% OFF comprando {2} ou mais!"  
en "{1}% OFF buying {2} or more!"  
es_mx "{1}% OFF comprando {2} o más!"
```

```
es "comprando"  
pt "comprando"  
en "buying"  
es_mx "comprando"
```

```
es "o más"  
pt "ou mais"  
en "or more"  
es_mx "o más"
```

Ativação

Para usar essa funcionalidade, basta ativar o Administrador Nuvem na seção Descontos > Promoções.